



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Дунавски район с център Плевен

РЕШЕНИЕ

№ПВ2-00133/ 27.11.2014 год.

ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ №11160105/ 03.09.2014 г.

Днес 27.11.2014 г. долуподписаният ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ ДИМИТРОВ – за Директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР), след като разгледах преписка с вх. №ПВ2-00133/ 20.06.2014 г. по издадено Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №11160105/ 03.09.2014 г., с титуляр “Кико Кейс” ЕООД, установих, че в Разрешителното е допусната очевидна фактическа грешка. Очевидната фактическа грешка е следната:

На първа страница от разрешителното в графа Средномногогодишно водно количество е изписано 126 144.00 куб. м/ годишно, вместо 126 144 000.00 куб. м/ годишно.

Съгласно чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, очевидни фактически грешки, допуснати в административния акт, се поправят от органа, който го е издал.

Вземайки предвид гореизложеното, намирам, че са налице правни и фактически основания за извършване на поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №11160105/ 03.09.2014 г.

По тези съображения и на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ:

ПОПРАВЯМ допуснатата очевидна фактическа грешка в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №11160105/ 03.09.2014 г. на “КИКО КЕЙС” ЕООД, издадено от Директора на БДУВДР гр. Плевен, както следва:

1. На първа страница в графа “Средномногогодишно водно количество” текстът 126 144.00 куб. м/ годишно да се чете “126 144 000.00 куб. м/ годишно”;

Настоящото Решение е неразделна част от Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №11160105/ 03.09.2014 г. с титуляр “КИКО КЕЙС” ЕООД.

Настоящото решение може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд гр. Плевен.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на Басейнова дирекция за управление
на водите в Дунавски район с център Плевен
Заповед №РД-813/ 17.10.2014 г. на Министъра на МОСВ

