



## ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 Своге, ул. „Ал. Стамболийски” №7  
тел.: 0726 / 85; e-mail: [kmet@svoge.bg](mailto:kmet@svoge.bg); факс-0726/25-38

Изх. № 16-00-48, 06.08......Г.

До

Всички заинтересовани лица,

закупили тръжна документация

за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка:

„Рехабилитация на общински пътища: Обект SFO3612 /II-16/ Томпън-Церецел, Обект SFO2607 с. Искрец-Брезе, Обект SFO2602 /II-16/ ЖП Лакатник-Лакатник, Обект SFO3609 /II-16/ Своге-Желен, Обект SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов-с. /Бов и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа с.Свидня, община Своге.”

В раздел III.2.2) „Икономически и финансови възможности” от обявлението в частта „Минимални изисквания” е написано, че „Участникът трябва да има **реализиран оборот от строителство** общо за последните 3 (три) финансово приключени години (2011г., 2012г., 2013г.) в зависимост от дата на която участникът е учреден или започнал дейността си в размер на **2 294 134.00 лв. за Обособена позиция 1 и 3 184 240.00 лв. за Обособена позиция 2**”. Същевременно пак там в частта „Изискуеми документи и информация” е написано, че „Обстоятелството се декларира със справка по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП и се удостоверява със заверени от участника копия на следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) приключили финансово години (2011г., 2012г., 2013г.)...” В приложената декларация (Образец №5а) съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, следва да се декларира **специализиран оборот от строителство, който е предмет на поръчката**, а не специализиран общ оборот от строителство, за който по-горе са определени съответните финансови лимити.

*Въпрос:*

Посочените в обявлението, Раздел III.2.2., минимални изисквания за обороти от строителство по съответните обособени позиции, отнасят ли се и за специализирания оборот от строителство предмет на поръчката, т.е. следва ли участникът да има реализиран специализиран оборот от строителство, който е предмет на поръчката, съответно 2 294 134.00 лв. за Обособена позиция 1 и 3 184 240.00 лв. за Обособена позиция 2 ?

*Отговор:* В декларация образец 5а участниците следва да посочат реализирания оборот от строителство за последните три финансово приключени години (2011, 2012 и 2013 г.).

Посочените минимални изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците касаят реализирания оборот от строителство.

Въпрос:

От приложената Количествено-стойностна сметка за позиции:

1...Рехабилитация на общински път SF 01600 /II-16/ ЖП Гара Бов-с. Бов

**ЧАСТ III – ПЪТНИ РАБОТИ**

3.5	Доставка и монтаж габioni за заздравяване на банкети		
	Количествена сметка № 12	бр.	12

Моля уточнете размера на габionите.

Отговор: Съгласно приложение.

Въпрос:

2...Рехабилитация на общински път SF 03609 /II-16/ Своге-Желен

**ЧАСТ III – ПЪТНИ РАБОТИ**

3.12	Рампа за инвалиди	бр.	1

Моля уточнете размера и вида на рампата.

Отговор: Рампата за инвалиди е с ширина 3,50м и дължина 5,00м , с облицовка от бетонни плочи, тактилни ленти и предпазни парапети.

Въпрос:

3...Рехабилитация на общински път SF 03612 /II-16/ Томпеев-Церецел

**ЧАСТ III - ПЪТНИ РАБОТИ**

3.5	Доставка и монтаж габioni за заздравяване на банкети		
	Количествена сметка № 10	бр.	229

Моля уточнете размера на габionите.

Отговор: Съгласно приложение.

инж. ГЕОРГИ ПЕТКОВ  
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ




Изготвил:  
Десислава Радикова  
Гл. експ. ОД




Примено


АКСИНОМЕТРИЧЕН ИЗГЛЕД



Пано No1 - дъно, капак



Пано No2 - страници



Пано No3 - страници




ТАБЛИЦА ЗА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА 1 ГАБИОН

пано No	сечение	Ø14		мрежа 3cm		Повдигнат път ø14		обща площ
		външ. м	външ. м <sup>2</sup>	външ. м	външ. м <sup>2</sup>	за бордюра на мрежата	плътна	
1	2	14.00	16.94	4.00	5.68	13.00	0.33	23.15
2	2	12.80	15.48	3.32	4.70	12.00	0.30	20.50
3	2	7.20	8.71	1.60	2.36	7.00	0.18	11.25
общо		34.00	41.13	8.80	12.74	32.00	0.81	54.90
Повдигнат път ø14 за бордюра								0.30
Всичко								26.20
Всичко за 1 брой ø14cm (м)								160
Всичко (повдигнат) за 1 брой ø14cm (м <sup>2</sup> )								0.20

- Забелешка:
1. Мрежата се бърже дърпа рамката със стоманен повдигнат път 3cm на всеки отбор на мрежата
  2. Отваряните краи се бурлат при за група с повдигнат път 3cm на всеки отбор на мрежата.
  3. Всички размери са в "cm"