

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВОГЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД

ДОГОВОР

№:

442
28.11.2018г.

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ и УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД СВОГЕ ПРЕЗ ЗИМНИ ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019 г., 2019/2020г. и 2020/2021г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ

Днес, 28.11.2018 г., в гр. Своге, между

1.ОБЩИНА СВОГЕ, БУЛСТАТ 000776502, със седалище и адрес на управление: гр. Своге 260, ул. „Александър Стамболийски“ №7, представлявана от инж. Валентин Ангелов Михайлов, Зам. Кмет на Община Своге, съгласно заповед №1008 от 08.07.2016г. и Ангелия Стойкова, Вселителски главен счетоводител, наричана за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

2.„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД, с ЕИК 109514979, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, район Северен, ул. „Васил Левски“ №214, ет.2, представлявано от Цветан Стойков, действащ в качеството си на Управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 1518/02.11.2018г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ и УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД СВОГЕ ПРЕЗ ЗИМНИ ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019 г., 2019/2020г. и 2020/2021г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка с предмет: ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ и УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД СВОГЕ ПРЕЗ ЗИМНИ ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019 г., 2019/2020г. и 2020/2021г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.Възложителят възлага и Изпълнителят приема да изпълни обществената поръчка с предмет: ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ и УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД СВОГЕ ПРЕЗ ЗИМНИ ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019 г., 2019/2020г. и 2020/2021г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОП №2

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ПО 9 НАПРАВЛЕНИЯ

№	Направление	Разстояние, км
1	Път SFO3612 /II-16/ Томпсън - Церецел	8,000 км
2	Път SFO2604 /II-16, Своге-София/ Батулия-	22,000 км

	Бакъово-Ябланица	
3	Път SFO 2605 /SFO2604 Батулия-Ябланица/- Огоя	5,000 км
4	Път SFO1601 /II-16 Своге-София/ - Реброво	0,500 км
5	Път SFO2607 /III-164, Своге-Бучин проход/ Искрец – Брезе, мах.Бахчата	9,000 км
6	Път SFO 3618 /SFO2607 Искрец – Брезе/-Брезе - мах.Горна Добравица	4,000 км.
7	Път SFO3615 /III-164, Своге- Искрец/ – Добърчин	3,000 км
8	Път SFO2602 /II-16/ ЖП Гара Лакатник – Лакатник	8,500 км
9	Път SFO 2606 /III-162, Миланово-Долна Бела речка/-Дружево	3,000 км

2.Възложителят може да възлага изпълнението на допълнително възникнали работи, свързани технологично с предмета на поръчката, които не са могли да му бъдат известни към датата на процедурата.

Общинската пътна мрежа, която е предмет на обществената поръчка и ще се поддържа при зимни условия, е по обособени направления.

3.Поддържането при зимни условия на общинската пътна мрежа ще се извършва съгласно план и организация, изготвени от Изпълнителя, които са неразделна част от договора, при спазване на следните приоритети:

- Общински пътища с автобусни линии
- Общински пътища без автобусни линии

4.При конкретни извънредни ситуации Възложителят може да разпорежда промяна на приоритетите, наемане на допълнителна техника, употреба на инертни материали, почистване на пътни участъци, свързани с нужди на граждани (подход за линейка, подход към гробищен парк и др).

5.Снегочистиването ще се извършва в обхвата на пълния километраж на съответния път /улица/. За населени места, които са в края на пътните трасета, снегочистиването ще се извършва до опорен пункт в тях - магазин за хляб, автобусно обръщало, сграда на кметство или кметско наместничество.

6.Употреба на инертни материали се допуска след предварително съгласуване с Възложителя.

6.1. При общо обледяване в резултат на паднала поледица.

6.2. При частично обледяване на пътни участъци с големи наклони или при наличие на специфични условия.

III. СРОКОВЕ, ЦЕНИ и ПЛАЩАНИЯ, ГАРАНЦИИ, ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

1.Срокът на този Договор включва **зимни оперативни сезони 2018/2019г., 2019/2020г., 2020/2021г.** Всеки оперативен сезон е с период от 01 ноември до 30 април.

2.Срок на договора – 30.04.2021 г.

3.Ценообразуване на извършваните дейности.

№	Видове дейности	Мяр ка	Ед. цена, без ДДС
1	2	3	4
1.	Снегочистване на километър път (улица)	км	26,00 лв.
2.	Опесъчаване, заедно с необходимите материали за извършване на дейността за километър път (улица)	км	66,00 лв.
3.	Снегочистване и опесъчаване с комбинирана техника за километър път (улица)	км	87,00 лв.
4.	Материали за ръчно опесъчаване франко склад (пясъчно-солна смес)	т	54,00 лв.
5.	Транспортиране на материалите, включително ръчно оформяне на материала за опесъчаване	Т/к м	0,40 лв.

Цени на механизация, която ще се използва по нареждане на Възложителя, както и за видове работи, които не са били предмет на договарянето, но се изискват от Възложителя във връзка с изпълнение на договора:

Цени на машиносмяна в работа по видове машини /без ДДС/:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Комбиниран багер - | 340,00 лв./мсм; |
| 2. Фадрома - | 360,00 лв./мсм; |
| 3. Самосвал - | 260,00 лв./мсм; |
| 4. Бобкат - | 200,00 лв./мсм; |

Единични показатели за ценообразуване, свързани с дейността:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| часова ставка | - 3,80 лв./ч (max 4,00) |
| допълнителни разходи за труд | - 100 % (max 100) |
| допълнителни разходи за механизация | - 30 % (max 30) |
| доставно-складови разходи | - 10 % (max 10) |
| печалба | - 10 % (max 10) |
| материали-с фактура | |
| механизация-с фактура | |

4.Отчитането и приемането на извършените работи става ежемесечно:

-за всеки обособен маршрут от ОПМ и улична мрежа в гр.Своге, на база двустранно подписан протокол за изпълнените дейности по доказани количества почистен и обезопасен път (км) и офериранияте единични цени и рекапитулация за всички маршрути.

-за депонираните инертни материали - на база доставени количества на конкретните места, указани от Възложителя

5.Посочените единични цени по т. 3 няма да се променят за целия период на договора.

6.Плащането на извършените работи става ежемесечно, по банков път, въз основа на фактура и двустранно подписаните протоколи за изпълнените дейности, отделно за ОПМ и улична

мрежа, в срок до 30 (тридесет) работни дни след получаване на документите.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд.

8. Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от приемане на работата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 1% (едно на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 4080,50 (четири хиляди и осемдесет лева и петдесет стотинки) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора.

12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка.

13. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

3. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

14.(1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

15.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора или след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

- при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

- при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

18. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят има право:

1.1. Да контролира действителните количества извършена работа, нейното качество и срочност на изпълнение.

1.2. Да нарежда при необходимост използване на допълнителна механизация, невключена в списъка и изпълнение на видове работи, които не са били предмет на договарянето.

2. Възложителят се задължава:

2.1. При промяна на приоритетите или възникване на извънредни ситуации да уведомява своевременно техническите отговорници на районите, определени с Оперативните планове.

2.2. Да съдейства чрез органите на Пътна полиция временно ограничаване движението на МПС до овладяването на пътно-транспортната обстановка при обилен повсеместен снеговалеж или общо обледяване при поледица.

2.3. Да изплаща извършените видове работи в срок до 30 работни дни, считано от датата на представяне на отчетните документи по реда на раздел III от настоящия договор.

2.4. Да определи със заповед лицата, които ще подават информация за необходимостта от почистване на пътя от сняг и лед и ще подписват протокол за извършената работа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят има право:

1.1. След представяне на документите по раздел III, от този Договор, да получава в определения по раздел III, т. 6 срок, полагаемому му се възнаграждение.

2. Изпълнителят се задължава:

2.1. Съгласувано с Възложителя, да започне снеговануване на пътната мрежа при снеговалеж и натрупване на снежна покривка с дебелина 10 см, като се създадат и осигурят

нормални условия за движение на МПС при зимни условия.

2.2. Съгласувано с Възложителя да предприеме действия против хлъзгане и обледяване, като осигури и създаде нормални условия за движение на МПС при зимни условия до 1 ч. след съгласуването с Възложителя.

2.3. Да достави допълнителни материали за опесъчаване на определени от Възложителя места до **10 дена** от подписване на договора.

2.4. Да осигури компетентно техническо ръководство, технически изправни машини, правоспособни и квалифицирани работници.

2.5. Да информира своевременно Възложителя за пътната обстановка и да съгласува действията си с инвеститорския контрол по изпълнение на поръчката, включително и за възникнали извънредни ситуации.

2.6. Да изпълнява нареждания на Възложителя за използване на допълнителна механизация, невключена в справката и изпълнение на видове работи, които не са били предмет на договарянето.

2.7. Да съставя всички необходими отчетни документи и ги представя за проверка на лицето по раздел IV, т. 2.4 от този Договор.

2.8. Да осигурява транспорт на лицето по раздел VIII, т. 3 за извършване на ежедневен контрол по изпълнението на видовете работи.

2.9. Да бъде осигурен достъп на автомобилите на ПБЗН до противопожарните хидранти на територията на уличната мрежа и пътищата, предмет на настоящия договор.

2.10. Да пази доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по никакъв начин – с действия, думи или бездействия, да не уронва неговия престиж.

2.11. Изпълнителят се задължава да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, както и да не консултира трети лица извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и ако е приложимо - от подизпълнителите си.

2.12. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител, като в срок от три дни от сключване на договора за подизпълнение, да предостави на Възложителя копие от същия.

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. За неизпълнение на задълженията си от настоящия договор, страните дължат неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на задължението си, но не повече от пълния му размер.

2. За некачествено извършени видове работи и неспазване на договорените срокове Възложителят може да налага санкции в размер от 5 до 20% от цената на конкретния вид работа. Некачествената работа се установява в присъствието на Изпълнителя. Санкциите за лошо качество или неспазени срокове се отразяват в протоколите за отчитане на дейността.

Неустойките по този раздел се събират по реда на действащото законодателство.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1 Договорът се прекратява:

1.1. с изтичане на Срока на Договора;

1.2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни

от настъпване на невъзможността и да представи доказателства за това;

1.4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116 от ЗОП.

3. Договорът може да бъде прекратен:

- по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

- когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация

- по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

5. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

5.1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите от Датата на влизане в сила;

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 3 (три) дни;

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

8. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

9. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Дефинирани понятия и тълкуване

1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според

значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

2. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

-специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

-разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

Спазване на приложими норми

3.При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

4.Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

5.Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

6.Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

-информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

-информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

-предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

7.Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

9.Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали /в случай, че има такива/, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

10.В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

- чрез промяна на съответния документ или материал; или
- чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
- като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 5(*nem*) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

13.Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

14.Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

15.Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

16.Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

17.Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е

дължна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

18. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

19. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

20. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

21(1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ №7

Тел.: 0726/ 85 44

Факс: 0726/ 2 25 39

e-mail: h.parvanovska@svoge.bg

Лице за контакт: инж. Христо Парвановска – ДД УРТ

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Дупница, ул. „Самоковско шосе“ №38

Тел.: 0701/ 5 12 09

Факс: 0701/ 5 12 09

e-mail: ppd_dupnitsa@abg.bg

Лице за контакт: Шанел Димитров – Управител

(3) За дата на уведомление се счита:

1. датата на предаване – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

22. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

23. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

24. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. За всички неупоменати въпроси важат изискванията и условията на действащите нормативни актове към датата на подписване на Договора.

2. Този Договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра - два за Община Своге и един за Изпълнителя.

3. Неразделна част от Договора са:

3.1. Ценова оферта.

3.2. Предложение за изпълнение.

3.3. Техническа спецификация

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

(съгласно Заповед №1008 от 06.07.2016г.)



ГЛАВЕН СЕКТОВИ ИНЖЕНЕР

АН. ТИНА БИЛЧЕВСКА

СЪГЛАСУВА


МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА

ДИРЕКТОР НА РЕКЦИЯ ПАО

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЦВЕТКА

УПРАВИТЕЛ



ДО
ОБЩИНА СВОГЕ
УЛ. АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ № 7
СВОГЕ2260

Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

от „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ЕООД

представяван от ЦВЕ [REDACTED] истника/
за кореспонденция: гр.Дупница 2600, адрес: гр.Дупница 2600, ул.Самоковско шосе" №38, тел.: 0701 51209 Факс: 0701 51209, E_mail: ppd_dupnitsa@abv.bg, ЕИК:109514979.

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ и УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД СВОГЕ ПРЕЗ ЗИМНИ ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019г., 2019/2020г. и 2020/2021г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ПО 9 НАПРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание открита процедура за възлагане на обществена поръчка (ОП) с предмет**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ и УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД СВОГЕ ПРЕЗ ЗИМНИ ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019г., 2019/2020г. и 2020/2021г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

Предлагаме да изпълним поръчката при следните условия:

№	Видове дейности	Мярка	Ед. цена, без ДДС
1	2	3	4
1.	Снегочистване на километър път (улица)	км	26,00
2.	Опесъчаване, заедно с необходимите материали за извършване на дейността за километър път (улица)	км	66,00
3.	Снегочистване и опесъчаване с комбинирана техника за километър път	км	87,00

	(улица)		
4.	Материали за ръчно опесъчаване франко склад (пясъчно-солна смес)	т	54,00
5.	Транспортиране на материалите, включително ръчно оформяне на материала за опесъчаване	Т/км	0,40

II. При използване на друга механизация, както и за видове работи, които не са били предмет на договарянето, но се изискват от Възложителя във връзка с изпълнение на договора:

2.1. Цени на машиносмяна работа по видове машини /без ДДС/:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Комбиниран багер - | 340,00 лв./мсм; |
| 2. Фадрома - | 360,00 лв./мсм; |
| 3. Самосвал - | 260,00 лв./мсм; |
| 4. Бобкат - | 200,00 лв./мсм; |

2.2. Единични показатели за ценообразуване, свързани с дейността:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| - часова ставка | - 3,80 лв./ч (max 4,00) |
| - допълнителни разходи за труд | - 100 % (max 100) |
| - допълнителни разходи за механизация | - 30 % (max 30) |
| - доставно-складови разходи | - 10 % (max 10) |
| - печалба | - 10% (max 10) |
| - материали-с фактура | |
| - механизация-с фактура | |

Декларираме, че:

1. Сме съгласни, ако бъдем определени за изпълнител на ОП, да запазим без промяна офериранияте единични цени и единични показатели за ценообразуване посочени по-горе.

Име, попълнено от участника:

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС – УПРАВИТЕЛ

28.09.2016г.



ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - „Предлагани ценови параметри“

Предложение за изпълнение на поръчката

от „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД

представяван от ЦВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ Участника/
 Адрес: гр.Дупница 2600, адрес за
 кореспонденция: гр.Дупница 2600, ул.Самоковско шосе” №38, тел.: 0701 51209 Факс: 0701
 51209, E_mail: ppd_dupnitsa@abv.bg

**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА
 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ и УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД СВОГЕ
 ПРЕЗ ЗИМНИ ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019г., 2019/2020г. и 2020/2021г. ПО
 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА
 ПО 9 НАПРАВЛЕНИЯ**

от „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД

представяван от ЦВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ Участника/
 Адрес: гр.Дупница 2600, адрес за
 кореспонденция: гр.Дупница 2600, ул.Самоковско шосе” №38, тел.: 0701 51209 Факс: 0701
 51209, E_mail: ppd_dupnitsa@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

предлагаме да организираме и изпълним поръчката **ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И
 СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
 ОБЩИНА СВОГЕ и УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД СВОГЕ ПРЕЗ ЗИМНИ ОПЕРАТИВНИ
 СЕЗОНИ 2018/2019г., 2019/2020г. и 2020/2021г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ,**

съгласно документацията за участие както следва:

Зимното поддържане на пътищата представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряване проходимостта на пътищата при зимни условия и премахване ограничаване неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обемът на работите по зимното поддържане се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно поддържане.

Представяме организация за качествено изпълнение на поръчката, като предлагаме система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на дейностите, като: организация на работния екип, разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа, предложени комуникационни процедури с възложителя и тяхното индивидуализиране и идентифициране, необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.

- **подготвителни работи:** изготвяне на оперативен план, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация към документацията за участие за зимно поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.

- **снегочистене** (патрулно и периодично) **на пътищата** до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;

- **обезопасяване на пътищата** против хлъзгане: **разпръскване на минерални материали.**

Дружеството ще извършва зимно поддържане и почистване на следните пътни участъци от общинската пътна мрежа на територията на община Своге:

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ПО 9 НАПРАВЛЕНИЯ

<i>№</i>	<i>Направление</i>	<i>Разстояние, км</i>
1	Път SFO3612/II-16/ Томпсън - Церецел	8,000 км
2	Път SFO2604/II-16, Своге-София/ Батулия-Бакьово-Ябланица	22,000 км
3	Път SFO 2605 /SFO2604Батулия-Ябланица/-Огоя	5,000 км
4	Път SFO1601 /II-16Своге-София/ - Реброво	0,500 км
5	Път SFO2607/III-164, Своге-Бучин проход/ Искрец – Брезе, мах.Бахчата	9,000 км
6	Път SFO 3618 /SFO2607Искрец – Брезе/-Брезе - мах.Горна Добравица	4,000 км.
7	Път SFO3615/III-164, Своге- Искрец/ – Добърчин	3,000 км
8	Път SFO2602/II-16/ ЖП Гара Лакатник – Лакатник	8,500 км
9	Път SFO 2606 /III-162, Миланово-Долна Бела речка/-Дружево	3,000 км

I.ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Планът за зимно поддържане се изготвя съгласно Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища /НАПИ 2009 г./ и дава решение на организационно технически въпроси, свързани с ресурсното осигуряване, складовите бази, техниката и наличния персонал за един зимен сезон като съобразно метеорологичните условия, този срок може да бъде променян.

Машините и автомобилите, предвидени за изпълнение на дейностите по зимно поддържане, съгласно посочените в ЕЕДОП ще бъдат използвани след прегледа на

дирекция на МВР /"Пътна полиция"/ и изготвен протокол, обхващащ следните показатели:

1.Техническо състояние

2.Оборудване на механизацията е прикачен инвентар и неговото състояние

3.**Наличие** на застрахователна полица „Гражданскаотговорност"

4.Монтирани устройства за сигнализация за специален режим на движение

5.Правоспособност на водачите

Доставката на необходимите материали за борба със зимната хлъзгавост ще бъдат осигурени преди влизане в режим на зимно поддържане.

Същите ще бъдат разпределени по опорните пунктове, покрити складове.

Закупуването на необходимите **материали** се извършва въз основа на:

- Съставена програма за изпълнение на договори на предстоящ период:
- Анализ на изразходваните материали през предходните години;
- Подбор и оценката на Доставчици;
- Материалите са подходящо документирани (фактури, сертификат за качество, спецификация и др.);
- Получените материали се складира в определените покрити складове и депа;
- Началник склад извършва входящ контрол па закупените материали по документи засъответствие.

П.СНЕГОЧИСТЕНЕ НА ПЪТИЩАТА

Пътищата на територията на Община Своге, включени в настоящата общественапоръчка са следните:

№	Направление	Разстояние, км
1	Път SFO3612/II-16/ Томпсън - Церецел	8,000 км
2	Път SFO2604/II-16, Своге-София/ Батулия-Бакъово-Ябланица	22,000 км
3	Път SFO 2605 /SFO2604Батулия-Ябланица/-Огоя	5,000 км
4	Път SFO1601 /II-16Своге-София/ - Реброво	0,500 км
5	Път SFO2607/III-164, Своге-Бучин проход/ Искрец – Брезе, мах.Бахчата	9,000 км
6	Път SFO 3618 /SFO2607Искрец – Брезе/-Брезе - мах.Горна Добравица	4,000 км.
7	Път SFO3615/III-164, Своге- Искрец/ – Добърчин	3,000 км
8	Път SFO2602/II-16/ ЖП Гара Лакатник – Лакатник	8,500 км
9	Път SFO 2606 /III-162, Миланово-Долна Бела речка/-Дружево	3,000 км

Снегочистенето на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. Извършва се своевременно и бързо с цел осигуряване на

възможно най-добро експлоатационно състояние на пътната мрежа на територията на Община Своге през зимата, както от гледна точка на условията за движение, така и за предотвратяване на снегонавявания при снежни виелици.

Снежните маси се разчистват по цялата ширина на пътното платно. Образуването и оставянето на снежни валове върху банкетите не само затруднява движението, но може да стане причина за снегонавяване. Отстранените снежни маси трябва да се изхвърлят извън пътното плато и по възможност да се разстилат. Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища.

Снегочистенето по пътищата се извършва по механичен начин с помощта на:

- специализирани снегоринни машини;
- пътни машини с общо предназначение;
- прикачни снегорини.

Снежната покривка по пътищата се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите. Снегоринните машини могат да се движат непрекъснато по време на снеговалежа /патрулна система на снегочистене/ или периодично през определен интервал от време /периодично снегочистене/.

Времето между две последователни преминавания на снегорините се избира така, че дебелината на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да не бъде по- голяма от посочената в Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища /НАПИ 2009 г./

При патрулно снегочистене е необходимо при започване на снеговалежа пътната повърхност да се обработи с химически вещества, за да се предотврати залепването и уплътняването на снега върху пътното платно. При интензивни и продължителни снеговалежи се извършва допълнително разпръскване на химически вещества след 2-3 преминавания на снегоринните машини.

Солните разтвори за предотвратяване на уплътняването на снега се разпръскват непосредствено след започване на снеговалежа, при спазване на Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища /НАПИ 2009 г./.

Периодичното снегочистене по време на снеговалеж се извършва по пътища с нива на зимно поддържане В и Г. Извършва се с единични машини.

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на пътното платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното за движение. В тези случаи широчината на почистваното платно за движение по пътищата от първа и втора степен на зимно поддържане може да бъде намалена до 5-6 м, с оглед създаване на условия за двупосочно движение с ниски скорости. Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение се извършва след спиране на снеговалежа,

Образувалите се снежни валове върху банкетите се отстраняват едновременно или

снежните валове върху банкетите е особено наложително в райони с интензивни виелици и пътни участъци, изложени на опасност от образуване на снегонавявания.

Снежните валове се отстраняват най-добре с ротори и снегорини или комбинирани багери. При отсъствие на странични препятствия и малка височина на снежната покривка до 0,50 м / разчистването на снежните валове може да се извърши с тежки снегорини и плугове или автогрейдери. Изтласканите в страни от пътя снежни маси трябва да бъдат оформени в обтекаеми от ветровия поток фигури.

В зоните на пътните кръстовища и ж.п. прелези, за да се осигурят необходимите условия за безопасност на движението, следва да се отстранят всички снежни маси върху банкетите, които пречат или намаляват видимостта.

При големите мостови съоръжения изтласканите в страни снежни маси се изхвърлят с ротори и снегорини. Когато това е невъзможно, отстранения сняг се натоварва с комбиниран багер и се извозва на подходящи места с автомобили. Когато снежните валове не могат да бъдат отстранени и те се оставят върху банкетите е необходимо, при затопляне на времето, в тях да се направят канали през определени разстояния за отвеждане встрани от пътя на водата от топенето на снега.

Снежни преспи с дебелина до 0.60 м да се разчистват с помощта на тежки снегоринни плугове и автогрейдери. Изтласканите в страни снежни маси е целесъобразно да се изхвърлят с ротори и снегорини или се оформят с помощта на грейдери или комбинирани багери на фигури с обтекаеми форми извън пътното платно.

Снежните преспи с по-голяма дебелина е възможно да се разчистват с роторни снегорини или булдозери. При универсалните булдозери ножът се поставя под ъгъл и снегът се изтласква постепенно извън пътното платно.

За разчистване на големи снежни преспи с дебелина над 1,5 м се използват комплекти от машини - роторни снегорини и булдозери. Разчистването се извършва на пластове или чрез изтласкване на снега с булдозер към роторен снегорин, който го изхвърля извън пътя.

При серпентини и криви с малки радиуси разчистването на снегонавяванията се извършва към външната страна на кривата. Образувалите се снежни валове се отстраняват с допълнително преминаване.

Уплътнените снежни пластове се отстраняват с помощта на автогрейдери. Заледените и здраво прилепнали към пътното покритие пластове се обработват предварително чрез разхвърляне на сол или магнезиева луга в количество, посочено в Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища /НАПИ 2009 г./. Ако след преминаване на автогрейдера не може да се постигне пълно отстраняване на снежния пласт се прави повторна обработка с химически вещества /когато е необходимо/.

III. ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЪТИЩАТА ПРОТИВ ХЛЪЗГАНЕ

Обезопасяването на пътищата против хлъзгане се извършва при заснежено или заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасност на движението през зимата.

Обезопасяването се постига чрез разпръскване на: минерални материали (опесъчаване) за стопяване на леда и снега. Отделните способимогат да се прилагат самостоятелно или комбинирано.

Разпръскването на минерални материали /опесъчаване/ на пътищата през зимата се извършва с минерални материали. - пясък/0-4мм/.

Материалите за опесъчаване трябва да отговарят на изискванията, дадени в Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища /НАПИ 2009 г./

Използват се и на пясъко-солени смеси в съотношение 150-200 кг сол на 1 м³ пясък. Солта и пясъка са предварително смесени и добре размесени.

Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100-300 г/м² при пътни участъци с нормални условия на движение и 300 - 500 г/м² при пътни участъци с тежки условия на движение. При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 100-200 г./м².

Материалите за обезопасяване на пътищата против хлъзгане през зимата се разпръскват със специални уредби, монтирани на товарни автомобили. Уредбите са снабдени с дозиращи устройства.

Устройството за дозиране на твърди материали трябва да позволява регулиране на разходната норма в границите 100-500 г/м² за минералните материали. Устройството позволява регулиране на количеството на разпръскваните материали в зависимост от скоростта на движение на използвания автомобил.

Устройството за разпръскване на водни разтвори на химически вещества е снабдено с помпа за пръскане под налягане 0,2-0,3 МПа. Дозиращото устройство позволява регулиране на разпръскваните количества водни разтвори в границите от 30 до 150 г/м². Разпръскващото устройство осигурява равномерно разпределение на материалите върху платното за движение.

Предвижда се пътищата от общинската пътна мрежа на Община Своге да се обработват с пясъчно-солни смеси.

Материалите за ръчно опесъчаване ще бъдат подигурени в складове на дружеството на територията на община Своге, позволяващи своевременно тяхното транспортиране на определените за целта места.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ

ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАШИНИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

ОПОРЕН ПУНКТ	МАШИНИ И	УЧАСТЪЦИ.	ПЪТИЩА	КОИТО
--------------	----------	-----------	--------	-------

РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП - 2 бр.
ПОМОЩНИК РЪКОВОДИТЕЛ - 2 бр.

ОП 1 - Владо Тричков РЪКОВОДИТЕЛ ОПОРЕН ПУНКТ – 1 бр. ПОМОЩНИК РЪКОВОДИТЕЛ - 1 бр. ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ –4 бр.	Комбинирани машини –4бр. 1.МЕРЦЕДЕС,КН9052АР, инв.№301 2.МЕРЦЕДЕС,КН4024ВА, инв.№386 3.ЩАЕР 16С21,СО8032МА, инв.№96 4.ЩАЕР 1491,С2235НК, инв.№192 Пясъкоразпръсквач с гребло – 20бр. 1.МЕРЦЕДЕС,КН8542ВМ, инв.№615 2.МЕРЦЕДЕС,КН8541ВМ, инв.№616 3.МЕРЦЕДЕС,КН8531ВМ, инв.№617 4.МЕРЦЕДЕС,КН8530ВМ, инв.№618 5.МАН,КН7015,инв.№642 6.ДАФ,КН7012,инв.№600 7.ФОДЕН ТИПЕР,РА2891,инв.№389 8.ФОДЕН ТИПЕР,РА2923,инв.№390 9.СКАНИЯ,КН4556АС, инв.№350-1 10.СКАНИЯ, Р124ЛБ,СА0153, инв.№250 11.МАН 32.414ВФ,СА5982, инв.№279 12.МЕРЦЕДЕС,КН2495, инв.№234 13.УНИМОГ,КН4029, инв.№377 14.УНИМОГ,КН2960, инв.№376 15.УНИМОГ,СО5748, инв.№235 16.МЕРЦЕДЕС,КН5247, инв.№353 17.ЩАЕР 1291,КН9023, инв.№228 18.ДАФ 95.400,КН4071, инв.№283 19.СКАНИЯ,КН6034, инв.№273 20.МАГИРУС,КН8091, инв.№302 Снегорин-над 100 к.с.-2бр. 1.Т-150К,КН02595,инв.№493 2.Т-150К,КН02236	с. Томпсън - с. Церецел с. Искрец - с. Брезе, м.Бахчата с.Брезе-мах.Горна Добравица с. Искрец- с. Добърчин с. Батулия – с. Ябланица с.Батулия -с.Огоя с. Реброво
--	---	---

Роторен снегорин-над 500 т/час-

2бр.

1. роторен снегорин ЗИЛ
157, КН4178ВВ, инв. №489
2. Optimal 151 Н; КН 4178 ВВ;
инв. № 18

Товарачна машина – 6 бр.

1. ФАДРОМА; КН 02256;
Инв. № 60
2. челен товарач
CASE, КН01823, инв. №294
3. челен товарач
HSI, КН01826, инв. №295
4. челен товарач, LIBRA-
116S, КН01828, инв. №343
5. Комбиниран багер –JCB 3СХ
ECO; КН 02852; инв. № 565;
6. Багер CASE-POCLAIN
(комбиниран)
КН 02853; Инв. № 307;

Товарен самосвал –3бр.

1. Товарен автомобил –самосвал
IVECO TRAKKER; СВ 0765;
Инв. № 608;
2. Товарен автомобил –самосвал
МАН; КН 7075АР; Инв. № 278;
3. Товарен автомобил –самосвал
МАН КН 2493АН; Инв. № 241;

ОП 2 - Лакатник
РЪКОВОДИТЕЛ
ОПОРЕН ПУНКТ – 1
бр.

ПОМОЩНИК
РЪКОВОДИТЕЛ - 1 бр.

ОПЕРАТИВНИ
ДЕЖУРНИ –
4бр.

Водачи на МПС и
механизация – 6 бр.

Комбиниранни машини – 2 бр.

- 1.ЩАЕР 1291, КН3772АМ,
инв. №95
- 2.МЕРЦЕДЕС, КН3969ВВ, инв. №4
91;

Пясъкоразпръсквач с гребло –
1бр.

- 1.СКАНИЯ, КН2948, инв. №333
- 2.МАН, КН3889, инв. №497
- 3.МАН 26.285, КН3890, инв. №498
- 4.МЕРЦЕДЕС, КН3869, инв. №499
- 5.СКАНИЯ, КН0941, инв. №238
- 6.УНИМОГ, КН4025, инв. №285
- 7.ЩАЕР 1291, КН3575, инв. №239
- 8.ВОЛВО, КН1084, инв. №633
- 9.МАН 32.414, КН4996, инв. №352
- 10.МАН 25.322, КН7075,
инв. №278
- 11.ДАФ ФАТ, КН7726
- 12.МАН 35.362 ВФ, КН2493,
инв. №241

с. Гара Лакатник - с. Лакатник

с. Миланово – Долна Бела речка, с. Дружево

13.ВОЛВО ФЛ 6 Е,КН2009, ,
инв.№391
14.СКАНИЯ Р 113ХЛ,КН0947,
инв.№243
15.ИВЕКО 75 Е 14,КН0245

Снегорин-над 100 к.с.-2бр.

1.МАН,СО2890РА, ,инв.№305
2.Т-150К,КН02237,инв.№107

Роторен снегорин-над 500 т/час-
1бр.

1.роторен снегорин ЗИЛ
157,КН8561ВА,инв.№494

Товарачна машина – 5 бр.

1.челен товарач ,КН02256,инв.№60
2.челен товарач ВОВСАТ
864,КН03277,инв.№730
3.челен товарач ВОВСАТ
S130,КН03286,инв.№731;
4. Багер кобиниран JCB – 3 СХ;
КН 02852; Инв. № 565;
5. Багер –Коматцу
(комбиниран); КН 01853; Инв.№
317;

Товарен самосвал – 2 бр.

1. Товаренавтомобил –
самосвал МАН; КН4996 АС;
Инв. № 352;
2. Товаренавтомобил –
самосвалМерцедес;
КН 2495 АН; Инв. № 234

V. ДЕЖУРСТВА И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Информационното осигуряване по време на зимния сезон се извършва по утвърдена от Община Своге система за набиране, обобщаване, съгласуване и обмен на информация на пътната обстановка.

Въвеждат се денонощни дежурства от пътно поддържащата фирма по опорни пунктове, както следва: ОП 1 - Владо Тричков., ОП 2- Лакатник, с присъстващи оперативни дежурни. Ръководителите на опорните пунктове носят отговорност за

Там „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД ще позиционира цялата необходима техника и материални запаси. В базите ще бъдат организирани денонощни дежурства на хора и техника през целия период от договора, където ще бъдат осигурени стационарни телефони за непрекъсната връзка с Възложителя. На всички оперативни дежурни, ръководители, отговорници, машинисти, шофьори и работници ще бъдат осигурени мобилни телефони, за да бъдат в постоянна връзка с базата и представителите на Възложителя. На целия персонал, ангажиран за изпълнението на поръчката, ще бъдат подsigурени униформи (ярко оцветени горни дрехи и панталони), със светлоотразителни ленти по тях, ръкавици, обувки и др. необходими лични предпазни средства.

В базите има помещения, където ще бъде осъществявана поддръжката, ремонта и почистването на транспортните средства, участващи в изпълнението на дейностите по договора. При повреда на специализирана машина, същата ще бъде незабавно заменена от друга със същите технически характеристики. Ако е необходимо „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД ще включи и допълнителни специализирани машини и съоръжения. За изпълнение на видовете работи през Зимния сезон (от 01 Ноември до 30 Април) „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД ще изработи оперативен план, който ще бъде представен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В базите ще бъдат позиционирани пясък и сол, необходими за евентуални заледявания. Там ще бъде позиционирана механизацията както следва:

Опорен пункт - с. Гара Лакатник

- Специализиран мултифункционален автомобил за зимно почистване оборудван с гребло и устройство за дозиране на твърди материали
- Специализиран мултифункционален автомобил за зимно почистване оборудван с гребло и устройство за дозиране на твърди материали
- Специализиран мултифункционален автомобил за зимно почистване оборудван с гребло и устройство за дозиране на твърди материали
- Товарен автомобил-самосвал
- Товарен автомобил-самосвал

Опорен пункт – с. Владо Тричков

- Специализиран мултифункционален автомобил за зимно почистване оборудван гребло и устройство за дозиране на твърди материали
- Специализиран мултифункционален автомобил за зимно почистване оборудва гребло и устройство за дозиране на твърди материали
- Специализиран мултифункционален автомобил за зимно почистване, оборудван с гребло и устройство за дозиране на твърдиматериали
- Специализиран мултифункционален автомобил за зимно почистване, оборудван с гребло и устройство за дозиране на твърди материали, високопроходим за стръмни терени
- Товарна машина - фадрома

- Товарен автомобил-самосвал
- Товарен автомобил-самосвал

През зимния сезон необходимият персонал ще работи на смени от по 8 часа - „МЕГАИНВНСТ - ХОЛД“ ЕООД ще може да реагира по-бързо и своевременно при изпълнение на дейностите по снегочистване и обработване на пътните платна против залежавания.

Оперативните дежурни ще събират информация за състоянието на пътищата, определени за почистване в договора с Възложителя, която ще се предава своевременно към представители на Възложителя.

2.1. При получаване на информация за снеговалеж дежурните по опорните пунктове ще подадат пълна информация към Възложителя за маршрутите и количеството на специализираните машини, които ще започнат почистването на пътищата, улиците и другите територии за обществено ползване през зимния сезон. Времето за постигане на ниво на зимно поддържане на общинската пътна мрежа ще бъде съобразно изискванията и нормите заложи в Технически правила и изисквания за поддържане на пътища, одобрени от Изпълнителния Директор на НАПИ през 2009 г. публикувани на интернет страницата на АПИ, дял „Зимно поддържане“.

Снегорините ще се движат в едната лента от пътното платно и ще почистват снега от осевата линия към банкета на пътя, с цел да се предотврати залепването и уплътняването на снега върху пътната настилка. При интензивен снеговалеж започва опесъчаването или осоляването на пътното платно, което води до образуването на снежна каша, която се почиства от снегорини до окончателното изчистване на пътното платно. При интензивен и продължителен снеговалеж, едновременно със снегочистването, се извършва и разпръскване на смеси. След окончателно спиране на снеговалежите пътното платно ще се почиства от остатъци от сняг или снежна каша. Пътните съоръжения, банкетите, тротоарите в населените места, крайпътните отводнителни и предпазни канали /канавки/ също ще бъдат почистени от сняг, при нужда и при ниски температури ще бъдат допълнително обработени със смеси против залежаване.

2.2. При снеговалеж - ограничения за движение се въвеждат за товарни автомобили, които трябва да се движат с вериги. Веригите се поставят на указаните временни КПП.

- При започване на снеговалежа почистването се извършва по патрулната система като се почиства цялата ширина на пътното платно.
- След спиране на снеговалежа опесъчаването започва в зависимост от атмосферните условия.

2.3. При обилен снеговалеж, снежни бури или бедствено положение - движението се спира на създадените временни КПП, като водачите се задължават да

слагат вериги. Товарните автомобили се изтеглят на места, така че да не пречи на снегочистенето.

- Снегочистенето се извършва денонощно, до постигане изчистване на снега по цялата ширина на пътното платно.
- При невъзможност почистването да се постигне по цялата ширина на пътното платно се правят

отбивки за разминаване на разстояние не по-малко от 500 м една от друга.

- Наличната техника е оборудвана със стоманени въжета /с/с сертификат/ за изтегляне на аварийни автомобили извън пътното платно, с цел да не пречи на движението и снегочистенето.
- При необходимост се преносочва техника от други близки пунктове, където няма снеговалей.

При снежни бури снегочистенето се преустановява. Поддържа се готовност за незабавно започване на снегочистене след затихване на бурята.

В случаи на обилни снеговалежи и бедствено положение фирмата ни ще осигури необходимата допълнителна техника - комбинирани машини за зимно поддържане, намиращи се в бази на територията на Община Своге за осигуряване проходимостта на пътищата на територията на община Своге. При настъпване на извънредни ситуации ще имаме готовност да осигурим роторен снегорин за почистване на пътищата.

Дружеството ще отговаря на всички сигнали и жалби на граждани и ползватели на услугите, пряко свързани с некачествено изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка. Сигнали и жалби на граждани се приемат в общинска администрация. За постъпилите сигнали и жалби незабавно се уведомява Дружеството, за предприемане на коригиращи действия. За отстраняването на допуснатите слабости, Изпълнителя информира координатора от общинска администрация за предприетите коригиращи действия и отстраняване на слабостите. Дружеството ще записва, съхранява и поддържа база данни за всички получени сигнали, жалби и искания, както и за предприетите коригиращи действия.

Безопасност на движението и охрана на труда

Дружеството само и за своя сметка ще осигури безопасността на автомобилното движение и на работещите по зимното поддържане по време на извършването на всички дейности, както и спазването на всички изисквания на Закон за здравословни и безопасни условия на труда / 2005 г./.

При причиняване на пътно-транспортни произшествия (ПТП) в резултат на лошо зимно поддържане на пътищата и улиците, изпълнителя носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди.

ДРУГИ

Дружеството ще оказва съдействие на Възложителя за наблюдение и контрол на услугите, ще позволява на Възложителя да инспектира всички записи и документи, свързани с предоставяните от него услуги по настоящата обществена поръчка.

Дружеството ще информира Възложителя за всяка планирана инспекция от други органи. Възложителят може да присъства на инспекцията.

Упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще имат право във всеки един момент да се намесват в работата

Прилагаме примерен Оперативен план за дейностите по зимно поддържане на пътищата на територията на Община Своге.

ПРИМЕРЕН О П Е Р А Т И В Е Н П Л А Н

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА ЕДИН ЗИМЕН

СЕЗОН ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ОБЩИНА**

СВОГЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ: **"МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД" ЕООД**

Ръководител район: Кр

стимир Емиллов

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВОГЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "МЕГАНВЕСТ-ХОЛД" ЕООД

СПИСК
на машините и обслужващия персонал зимно поддържане на пътищата на територията на Община Своге от
"Меганвест - холд" ЕООД

№	Опорен пункт	Наименование и марка на машини и автомобили	Оптоварен, телефон	Име на машиниста		Пътни участъци, които обслужва пункта	Дължина км	
				Т	И			
1	ОП В. ... ОТ ... С ...	МЕРЦЕДЕС, КН9052АР, инв. №301	Кол ...			с. Томпешън - с. Церцез		8.000
		МЕРЦЕДЕС, КН4024ВА, инв. №386				с. Искрец - с. Брезе		9.000
		ШАЕР 16С21, СО8032МА, инв. №96				с В резе - Горна Добра вица		4.000
		ШАЕР 1491, С2235НК, инв. №192				с. Искрец - с. Добърчин		3.000
		МЕРЦЕДЕС, КН8542ВМ, инв. №615				с. Батуглия - с. Ябланица		22.000
		МЕРЦЕДЕС, КН8541ВМ, инв. №616				С. Батуглия - С. Отоя		3.000
		МЕРЦЕДЕС, КН8531ВМ, инв. №617				с. Редово		0.500
		Т-150К, КН02595, инв. №493						
		Т-150К, КН02236						
		Мерцедес Унимог КН 4029 АС						
2	ОП Лакт ... ОТ ... К ...	Фадрома инк. № 60	К ...					
		Товарен автомобил –самосвал IVECO						
		ТРАККЕР: СВ 0765; Инв. №						
		608; Товарен автомобил –самосвал						
		МАН: КН 7075АР; Инв. № 278						
		ШАЕР 1291, КН3772АМ, инв. №95				с. Гара Лакатник - с. Лакатник		8.500
		МЕРЦЕДЕС, КН3969ВВ, инв. №491;				с. Миланово- с. Дружево		3.000
		СКАНИА, КН2948, инв. №333				С. Батуглия-С. Отоя		3.000
		МАН, КН3889, инв. №497						
		МАН 26.285, КН3890, инв. №498						
		МАН, СО2890РА, инв. №305;	К ...					
		Т-150К, КН02237, инв. №107;						
		Роторен снегоход ЗИЛ						
		157, КН8561ВА, инв. №494						
		Цепен товарач, КН02256, инв. №60						
		Цепен товарач ВОВСАТ						
		864, КН03277, инв. №730						
		Товарен автомобил – самосвал МАН;						
		КН4996 АС; Инв. № 352;						
		Товарен автомобил –самосвал Мерцедес;						
		КН 2495 АН; Инв. № 234						

/Участникът предлага Организация за качествено изпълнение на поръчката/.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение.


Дата

28.09.2014

Име и фамилия

Петър Петров-Удворел

Подпис на упълномощеното лице



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ и УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД СВОГЕ ПРЕЗ ЗИМНИ ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019 г., 2019/2020г. и 2020/2021г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА
ГРАД СВОГЕ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ПО 2 НАПРАВЛЕНИЯ**

Име на улицата	Разстояние м	Квартал
"Изгрев"	400	"Козарника"
"Тополите"	400	"Козарника"
"Староселска"	1100	"Старо село"
"Чавдар" м/у "Радецки" и "Минзухар"	100	"Старо село"
"Звънче"	300	"Старо село"
"Горски пътник"	100	"Старо село"
"Радецки"	500	"Старо село"
"Минзухар"	200	"Старо село"
"Ивайло"	400	"Старо село"
23-ти септември	200	"Старо село"
"Слънце"	600	"Алилица"
"Хр.Ботев" до "Просвета"	100	"Алилица"
"Просвета"	450	"Алилица"
"Борис I"	700	"Светица"
сп. Желен до ЖП гара	800	сп.Желен
"Георги Костов"	200	Своге
"Софроний Врачански"	100	Своге
"Искър"	150	Своге
"Отец Пайсий"	400	Своге-център
"Шипка"	200	Своге-център
"Кирил и Методи"	300	Своге-център
"Добри Чинтулов"	100	Своге-център
"Миньорска"	100	"Дренов"
"Н.Вапцаров" до ул."Люлин"	300	"Дренов"
"Люлин"	300	"Дренов"

"П.Берон"/от "Дружба" до "Средна гора" и от "Люлин" до "Опълченска"	700	"Дренов"
"Опълченска"	300	"Дренов"
"Анг.Кънчев"	300	"Дренов"
"Р.Даскалов" до "Опълченска" и "Анг.Кънчев"	400	"Дренов"
"Неврелов дол"	530	"Дренов"
"Чайка"	200	"Дренов"
"Средна гора"	700	"Дренов"
Черно море от Дружба до Средна гора	150	„Дренов"
Бор	250	„Дренов"
Балкан	140	„Дренов"
Табаните	190	„Дренов"
"Панорамен път"	1400	"Джиджовица"
"Победа"	200	"Джиджовица"
"Бойка" до разклона	100	"Джиджовица"
"Ропотамо"	150	Своге
"В.Юго"	300	Своге
"Желенско шосе" до моста	800	Своге
"Здравец"	200	Своге-център
"Соколов камък"	200	Своге-център
"Любен Каравелов"	300	Своге-център
"Ал.Вутимски"	200	Своге-център
"Джиджовска" до Горната "Каменярска"	300	Своге-център
"Каменярска"	600	Своге-център
"Страцин"	150	Своге-център
"Г.Славейков"	200	Своге-център
"Воденицата"	200	Своге-център
"Цар Симеон"	900	Своге-център
"В.Левски"	250	Своге-център
"Г.С.Раковски"	200	Своге-център
"Хр.Смирненски"	300	Своге-център
"Ал.Стамболийски"	200	Своге-център
"Околовръстна" до "Зли дол" /цех мрежи/	800	Своге
"Ив.Рилски"	100	Своге-център
пътя до кв.Орлин	1400	кв.Орлин
от "Зли дол" до кв."Репище"	900	Своге
Пътна връзка между ул."Горски пътник" и ул."Мак"	200	кв.Старо село- кв.Алилица
Двупосочно почистване улична мрежа	м	
Цар Симеон / от подлез до ул.Васил Левски/	300	Своге-център
Цар Симеон / от автогара до бул.Искър/	300	Своге-център
Почистване площадни пространства	м2	Своге
Паркинг зад жп гара	1170	
Автогара	760	
Паркинг СУ „Иван Вазов“	560	
Кръстовище ул.Борис I, ул.Слънце и ул.Звънче	510	
ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА	км	

Път SFO3609 /II-16/ Своге-Желен /от възен мост над р.Искър-с.Желен	7,000	Общински път
Път SFO3611 /II-16, Своге-Томпсън/ Лесков дол – мах.“Кокелини бабки”	8,000	Общински път

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА
МРЕЖА ПО 9 НАПРАВЛЕНИЯ

№	Направление	Разстояние, км
1	Път SFO3612 /II-16/ Томпсън - Церецел	8,000 км
2	Път SFO2604 /II-16, Своге-София/ Батулия-Бакъово-Ябланица	22,000 км
3	Път SFO 2605 /SFO2604 Батулия-Ябланица/-Огоя	5,000 км
4	Път SFO1601 /II-16 Своге-София/ - Реброво	0,500 км
5	Път SFO2607 /III-164, Своге-Бучин проход/ Искрец – Брезе, мах.Бахчата	9,000 км
6	Път SFO 3618 /SFO2607 Искрец – Брезе/-Брезе - мах.Горна Добравица	4,000 км.
7	Път SFO3615 /III-164, Своге- Искрец/ – Добърчин	3,000 км
8	Път SFO2602 /II-16/ ЖП Гара Лакатник – Лакатник	8,500 км
9	Път SFO 2606 /III-162, Миланово-Долна Бела речка/-Дружево	3,000 км

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА
МРЕЖА ПО 3 НАПРАВЛЕНИЯ

№	Направление	Разстояние, км
1	Път VRC 2093 /II-16, Елисейна-Лакатник/- граница общ./Мездра-Своге/-Габровница-Еленов дол-ман.Седемте престола-Осеновлаг	20,500 км
2	Път SFO 3613 /VRC 2093, Еленов дол-Осеновлаг/-Брезов дол	2,500 км
3	Път SFO2603 /II-16, Лакатник-Своге/ Заселе – Зимевица – Заног	21,500 км

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА
МРЕЖА ПО 3 НАПРАВЛЕНИЯ

№	Направление	Разстояние, км
---	-------------	----------------

1	Път SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов-Бов	7,500 км
2	Път SFO3608 /II-16, Лакатник-Своге/Губислав до мах.Мачище	12,000 км
3	Път SFO3610 /II-16, Своге-Томпсън/ -Редина	2,100 км

Код, съгласно Общия терминологичен речник (CPV) – 90620000

II. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок за изпълнение на поръчката: – оперативни сезони: 2018/2019г.; 2019/2020г. и 2020/2021г.

Място за изпълнение на поръчката:

Мястото за изпълнение на обществената поръчка е Община Своге.

III. РАБОТНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Снегочистване на пътища

Снегочистването на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. То трябва да се извършва своевременно /задължително преди обществения и ученически транспорт/, бързо и качествено и да осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици. Несвоевременното почистване на снега води до неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на снежно-ледени пластове върху настилната. Снежните маси се разчистват по цялата ширина на пътното платно. Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища, където опасността от това е най-голяма.

2. Машини и съоръжения за снегочистване

Снегочистването по пътищата се извършва по механичен начин с помощта на:

- специализирани мултифункционални автомобили за зимно почистване оборудвани с гребло и устройство за дозиране на твърди материали
- пътни машини с общо предназначение;

3. Разчистване на снежна покривка от пътното платно

Снежната покривка по пътищата се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите. Снегоринните машини могат да се движат периодично през определен интервал от време. Времето между две последователни преминавания на снегорините се избира така, че дебелината на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да не бъде по-голяма от 10 см. Периодичното снегочистване по време на снеговалеж се извършва по пътища с помощта на комплект от снегоринни машини. При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на пътното платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното за движение. Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение се извършва след спиране на снеговалежа. При много неблагоприятни климатични условия /снежни бури, интензивни снежни виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно снегочистане, се допуска работите по снегочистането на пътя да се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето.

4. Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане

Обезопасяването на пътищата против хлъзгане се извършва при заснежено или заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. Обезопасяването се постига чрез разпръскване на: минерални материали (опесъчаване).

Устройството за дозиране на твърди материали трябва да позволява регулиране на разходната норма за разпръскване на минерални материали, във вид на кристали, съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (Обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.)

Разпръскващото устройство трябва да осигурява равномерно разпределение на материалите върху платното за движение. За целта то трябва да позволява регулиране на широчината на разпръскване в границите от 2 до 6 m при устройство с един разпределител и от 4 до 12 m, при устройство с два разпределителя.

5. Разпръскване на минерални материали

Разпръскването на минерални материали /опесъчаване/ на пътищата през зимата се извършва с минерални материали - пясък, каменни фракции, сгурия и др. Материалите за опесъчаване трябва да отговарят на изискванията. Препоръчва се използването на пясъко-солени смеси в съотношение 150+200 kg сол на 1 m³ пясък. Солта и пясъка трябва да бъдат предварително смесени и добре размесени.

Разходните норми на минералните материали за опесъчаване за пътни участъци с нормални условия на движение и за пътни участъци с тежки условия на движение, трябва да съответстват на разписаните в НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (Обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.) Минералните материали трябва да се разпръскват по цялата широчина на платното за движение. Опесъчаването трябва да се извършва механизирано, чрез мултифункционални автомобили - за зимно почистване оборудвани с гребло и устройството за дозиране на твърди материали.

6. Персонал

При изпълнение на дейността, за периода на зимният оперативен сезон, избраният изпълнител трябва да поддържа екип включващ шофьори на пътно – строителна механизация /ПСМ/ и шофьори притежаващи документи, даващи им правото да управляват МПС със съответната категория.

7. Нормативни изисквания за качество на извършените работи.

- Закон за опазване на околната среда и подзаконова нормативна уредба към него;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконова нормативна уредба към него;
- Закон за пътищата и подзаконова нормативна уредба към него;
- Закон за движение по пътищата ;
- Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012г. за поддържане и текущ ремонт на пътища (Обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.)
- Инструкция № Из-33 от 11 януари 2012 г. за реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия;

8. Безопасност на движението и охрана на труда.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на автомобилното движение и на работещите по зимното поддържане по време на извършването на всички дейности, както и спазването на всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труда.

9. Очаквани резултати.

Поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Своге и улична мрежа в град Своге в добро експлоатационно състояние и на договорено ниво за осигуряване на непрекъснато и безопасно движение при зимни условия. Качеството на влаганите материали и извършени работи да отговарят на БДС или еквивалент на БДС, както и изискванията на техническите правила за поддръжка на пътища. За реализиране на дейността и приемане на работата се счита:

- осигуряване на проходимост при зимни условия на общинските пътища, уличната мрежа в град Своге, за движение на автобусния, товарния и лекия транспорт;
- почистени пътни платна от навяхвания на сняг и преспи;
- обезопасени заледени участъци по пътното платно чрез опесъчаване;

10. Критерии за качество

- да не се допуска изхвърляне на сняг на уличното платно;
- да не се допуска затрудняването на пешеходците при пресичане на уличното платно и ползване на транспорт;
- да не се допуска затрупване на отточните шахти на градската канализация;
- да не се използват материали, техника и инструменти, увреждащи тротоарните настилки, тротоарните площи, пешеходните зони;
- да не се оставят необработени участъци;
- равномерно разпръскване на материала.

11. Оперативен план.

Определеният за изпълнител участник, изготвя Оперативен план за зимно поддържане за периода на изпълнение на договора, съгласно изискванията, посочени в Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.

При причиняване на пътно-транспортни произшествия (ПТП) в резултат на лошо зимно поддържане на пътищата и улиците, изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди.