

ПРОТОКОЛ

№ 1

от дейността на комисията, назначена със Заповед №1538/23.10.2019г. на инж. Валентин Михайлов - Зам.Кмет на Община Своге /съгласно заповед №1008 от 08.07.2016г./ за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти чрез Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Своге и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“**, открита с Решение №1332 от 13.09.2019г. на Възложителя и вписана в Регистъра за обществени поръчки в АОП 00227-2019-0021, ID 933187 и Обявление ID 933188. Обявлението е вписано в ОВ на ЕС с № 2019/S 179-436210.

Днес, 23.10.2019г., в изпълнение на Решение №1332 от 13.09.2019г. на инж. Валентин Михайлов - Зам.Кмет на община Своге /съгласно заповед №1008 от 08.07.2016г./ чрез Открита процедура, комисия, назначена със заповед №1538/23.10.2019г. на инж. Валентин Михайлов - Зам.Кмет на Община Своге /съгласно заповед №1008 от 08.07.2016г./, в състав:

Председател: Мария Владимирова – Директор дирекция ПАО

Членове: Анелия Величкова – Директор Дирекция ФСД
инж. Христина Първановска – Директор Дирекция УРТ
инж. Цецка Терзийска – Гл.спец.БС
Десислава Радкова – Гл.експ.ОП

се събра в 11:00 ч. в Заседателната зала в административната сграда на Община Своге – първи етаж, находяща се в гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски“ № 7, със задачата да отвори офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез Открита процедура с предмет: **„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Своге и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“**, както и да разгледа, оцени и класира представените оферти.

Заседанието беше открито от председателя на комисията в 11:00 ч. Присъстваха всички нейни членове.

На заседанието не присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП, който бе подписан от предаващото лице и председателят на комисията.

Комисията констатира, че в Деловодството на община Своге, за участие в процедурата са подадени общо 3 (три) броя оферти. При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра при Деловодството на община Своге, като върху опаковките са отбелязани: входящ номер, датата и часа на получаването им.

1. **„Бул Строй Контрол Инженеринг /БСК Инженеринг“ АД**, гр. София, оферта с вх. № 26-00-666/21.10.2019г.,12:04ч.
2. **„Геострой Консулт“ ДЗЗД**, гр. София, с участници **„Геоексперт България“ ЕООД** и **„Мърчант Груп“ ООД**, оферта с вх. № 26-00-669/22.10.2019г.,11:26 ч.
3. **„ВЕДИПЕМА“ ЕООД**, гр. София, оферта с вх. № 26-00-670/22.10.2019г.,11:39ч.

След като се запознах с Регистъра на подадените оферти и описаните в него участници, членовете на комисията на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП попълниха и подписаха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

Комисията констатира, че офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл.47, ал.2 от ППЗОП и документацията за участие в запечатани непрозрачни опаковки, върху които са посочени - наименованието на участника, партньорите в обединението на втория участник, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и наименование на поръчката.

След като членовете на комисията констатираха, че опаковките с офертите на участниците в процедурата са непрозрачни и с ненарушена цялост, председателят на комисията пристъпи към отварянето им. Председателят на комисията отвори по реда на постъпване, предложенията на участниците, съдържащи се в запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание и извърши проверка за наличието на документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

I.Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на „Бул Строй Контрол Инженеринг /БСК Инженеринг“ АД, гр. София, оферта с вх. № 26-00-666/21.10.2019г.,12:04ч.

Председателят на комисията оповести наличието на един брой папка и един брой запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, както следва:

1.Папката е със следното съдържание:

- 1.1.Опис на представените документи – 1 бр.;
- 1.2.Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – 1 бр.;
- 1.3.Техническо предложение – 1 бр.

2.Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), трима членове на комисията подписаха техническото предложение на участника, както и отделния запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

II.Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на „Геострой Консулт“ ДЗЗД, гр. София, с участници „Геоексперт България“ ЕООД и „Мърчант Груп“ ООД оферта с вх. № 26-00-669/22.10.2019г.,11:26 ч.

Председателят на комисията оповести наличието на един брой папка и един брой запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, както следва:

1.Папката е със следното съдържание:

- 1.1.Опис на представените документи – 1 бр.;
- 1.2.Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – 3 бр.;
- 1.3.Заверено копие на Договор за създаване на сдружение – 1бр.;
- 1.4.Заверено копие на Анекс №1 към Договор за създаване на сдружение – 1 бр.
- 1.5.Техническо предложение – 1 бр.

2.Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), трима членове на комисията подписаха техническото предложение на участника, както и отделния запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

III.Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, гр. София, оферта с вх. № 26-00-670/22.10.2019г.,11:39ч.

Председателят на комисията оповести наличието на един брой папка и един брой запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, както следва:

1.Папката е със следното съдържание:

- 1.1.Опис на представените документи – 1 бр.;
- 1.2.Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – 1 бр.;

1.3. Техническо предложение – 1 бр.

2. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), трима членове на комисията подписаха техническото предложение на участника, както и отделния запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

С отварянето на подадените оферти за участие и извършване на действията по чл.54, ал.3 и 4 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията, след което тя продължи своята работа в закрити заседания.

Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския регистър, по ЕИК/БУЛСТАТ на участниците в процедурата.

I., „Бул Строй Контрол Инженеринг /БСК Инженеринг“ АД, гр. София, оферта с вх. № 26-00-666/21.10.2019г., 12:04ч.

При извършената проверка комисията установи, че участникът е представил Списък на представените документи и един брой еЕЕДОП, подписан от Представляващия дружеството и от членовете на Съвета на директорите.

Комисията се запозна с представената в ЕЕДОП информация за участника, провери за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и установи следното:

1. В еЕЕДОП на дружеството в раздела относно Техническите и професионалните способности на участника за експерт по част Конструктивна участникът не е посочил дали притежава валидно удостоверение за упражняване на технически контрол по част Конструктивна. Посоченото представлява несъответствие с изискванията за Технически и професионални способности, записано в раздел III.1.3) Технически и професионални възможности на обявлението и т.4.5.2. от документацията за участие, където е поставено изискването участниците да разполагат с екип, в чийто състав е включен експерт по част Конструктивна с валидно удостоверение за упражняване на технически контрол по част Конструктивна.
2. В еЕЕДОП на дружеството в раздела относно Техническите и професионалните способности на участника за Координатор „безопасност и здраве“, участникът е посочил Удостоверение КБЗ с номер и дата на издаване, като не е посочил неговата валидност. Посоченото представлява несъответствие с изискванията за Технически и професионални способности, записано в раздел III.1.3) Технически и професионални възможности на обявлението и т.4.5.2. от документацията за участие, където е поставено изискването участниците да разполагат с екип, в чийто състав е включен Координатор „безопасност и здраве“ с валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството или друг документ съгласно чл.5, ал.2 от Наредба №2/2004 на МРРБ, а за чуждестранните участници – еквивалентни документи, съгласно националното им законодателство.
3. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, участникът да представи нов ЕЕДОП, в който да бъде отстранена описаната по-горе липса на информация и/или да представи други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

II., „Геострой Консулт“ ДЗЗД, гр. София, с участници „Геоексперт България“ ЕООД и „Мърчант Груп“ ООД, оферта с вх. № 26-00-669/22.10.2019г., 11:26 ч.

При извършената проверка комисията установи, че участникът е представил Списък на представените документи и три броя еЕЕДОП, подписани от

Представляващия обединението и от управителите на дружествата в обединението, както и заверени копия на Договор за създаване на сдружение и на Анекс №1 към него.

Комисията се запозна с представената в ЕЕДОП информация за участника, провери за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и установи следното:

1. В еЕЕДОП на дружеството в раздела относно Техническите и професионалните способности на участника за експерт по част Конструктивна участникът не е посочил дали притежава валидно удостоверение за упражняване на технически контрол по част Конструктивна. Посоченото представлява несъответствие с изискванията за Технически и професионални способности, записано в раздел III.1.3) Технически и професионални възможности на обявлението и т.4.5.2. от документацията за участие, където е поставено изискването участниците да разполагат с екип, в чийто състав е включен експерт по част Конструктивна с валидно удостоверение за упражняване на технически контрол по част Конструктивна.
2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, участникът да представи нов ЕЕДОП, в който да бъде отстранена описаната по-горе липса на информация и/или да представи други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

III. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, гр. София, оферта с вх. № 26-00-670/22.10.2019г., 11:39ч.

Комисията се запозна с представената в ЕЕДОП информация за участника, провери за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и установи следното:

1. В раздел Г Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва от Част II: Информация за икономическия оператор, в ЕЕДОП участникът не е отговорил на въпроса дали възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на поръчката. От представената информация комисията не може да направи заключение дали е предвидено участието на подизпълнители и съответно дали същите ще представят отделен ЕЕДОП.
2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участникът да представи нов ЕЕДОП, в който да бъде отстранена описаната по-горе липса на информация и/или да представи други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

Участниците, за които е установено несъответствие или липса на информация в предложенията им, показваща съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие и Обявлението (подробно описани по-горе) следва в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия протокол да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Настоящият протокол следва да бъде изпратен на всички участници в деня на публикуването му на профила на купувача на интернет страницата на възложителя.

Настоящият протокол №1 е съставен и подписан на основание чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.54 от ППЗОП на 27.01.2020г. в 16:00ч.

Комисия:

Председател: Мария Владимирова

Членове: Анелия Величкова

инж.Христина П

инж. Цецка Тер

Десислава Рад.

чл. 36а, ал. 3 ЗОП и
чл. 54а Величкова
(ЕС) 2016/649