



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ ПВ2-00198 -(6)

Гр. Плевен25.02.....2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ Заявление с вх.№ ПВ2-00198/02.11.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане и ползване на/от повърхностен воден обект река Пеща (Брезенска река), ляв приток на река Искрецка (Козла), с цел самостоятелно водоснабдяване за аквакултури в имот с идентификатор №32843.50.9 местност „Реката“ в землище на село Искрец, ЕКАТТЕ 81757, общ. Своге, област Софийска, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

самостоятелно водоснабдяване за аквакултури

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите: Воден обект река Пеща (Брезенска река), ляв приток на река Искрецка (Козла), повърхностно водно тяло категория река от поречие Искър с код **BG11S300R1018** и име **ИСКРЕЦКА ISRWB1018**.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са приложени копие на вносна бележка за платена такса за издаване на разрешително, декларации образец №1 и образец №2 по чл.71, ал.2 от ЗООС, „документация по чл.46, ал.1, т.1. буква „ж“ от ЗВ“ включваща незаверени с „вярно с оригинала“ копия на: Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 050009 в землище на село Искрец с начин на трайно ползване ливада, скица № Ф01025/16.08.2017 г. за имот № 050009 в землището на село Искрец с начин на трайно ползване ливада, становище изх. № 1202776727/01.12.2017 г., становище изх. № ТО-1959/07.12.2017, писмо изх. № 94-Е-143 с препис от Решение № 5403 на ОбС Своге, чертеж ПУП, Удостоверение за поливност № У-9/12.01.2018 г., Здравно заключение № - не четливо копие, писмо изх. № 10430-3109/16.09.2018 г. на РИОСВ София, писмо изх. № 10430-2457/20.04.2018 г. на РИОСВ София, Решение № СО-32-ПР/2018 г. на РИОСВ София. Приложени са и инженерно-хидроложки доклад, хидравлично оразмеряване на река Искрецка и Данни по чл.46 ал.1 от ЗВ, изготвени от правоспособно лице. Представен е и цифров аналог върху електронен носител. С писмо изх. № ПВ2-00198/22.11.2018 г. са поискани да бъдат представени коректно заявление (образец 10), актуална скица с начин на трайно ползване „рибарник“, актуално становище на РИОСВ, Инженерно - хидроложки доклад, Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното, Коректни хидравлични изчисления за довеждащия водопровод, Описание на технологията на отглеждане, вида и предназначението на аквафермата, Схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водоземане до мястото на потребление и Пълен цифров аналог на новопредставените документи върху електронен носител. С писмо вх.№ПВ2-



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



00198(3)/17.01.2019 г. заявителът е поискал удължаване на срока за представяне горе изброените документи. С писмо изх.№ПВ2-00198/28.01.2019 г. БД“ДР“ е потвърдила удължен срок за представяне на документите до 31.03.2019 г. С писмо вх.№ ПВ2-00198(5)/07.02.2019 допълнителните документи са представени. Извършени са проверки за задължения пред НАП и ПУДООС, при които е установено, че заявителът няма задължения. Извършена е преценка по чл.61 от ЗВ. Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка естествено повърхностно водно тяло е с умерено екологично и неизвесно химично състояние. За естествено повърхностно водно тяло /ВТ/ в ПУРБ е обосновано изключение съгласно чл.156в от ЗВ. Предвижданото водовземане и ползване на воден обект няма отношение към причините за обоснованото изключение. За ВТ не са предвидени по-малко строги цели, съгласно чл.156г от ЗВ. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект река Пеща (Брезенска река), ляв приток на река Искрецка (Козла), с цел самостоятелно водоснабдяване за аквакултури в имот с идентификатор №32843.50.9 местност „Реката“ в землище на село Искрец, ЕКАТТЕ 81757, общ. Своге, област Софийска не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е „Постигане на СКОС за БПК5, N-total, Рсъединения; МЗБ за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние“.

Заявеното водовземане и ползване от/на повърхностен воден обект река река Пеща (Брезенска река), ляв приток на река Искрецка (Козла) граничи с район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. В река Пеща в мястото на водовземане преминават средно многогодишно водно количество $Q_{cp} = 3.42 \text{ м}^3/\text{сек}$. и минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % $Q_{95\%} = 0.151 \text{ м}^3/\text{сек}$

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1. Брегово водохващане, състоящо се от водовземна метална перфорирана глава, разположена откъм брега в леглото на реката напосредствено пред изграден съществуващ праг от едроломен камък с височина 40 см.

3.2. Довеждащ водопровод по брега, захванат с метални скоби, ПЕФП Ф315 с дължина $L=100 \text{ м}$ при водохващането и $L=956.60 \text{ м}$ DN 500 и с кота ос тръба 538.75 м пред турбината $L=626.70 \text{ м}$ DN 400.

3.3. Водомерна шахта.

3.4. Рибарници в имот с идентификатор №32843.50.9 местност „Реката“ с обща площ на басейните 400 м^2 и дълбочина 1.0 м. Вътрешно-рапределителен стоманобетонов канал.

3.5. Отвеждащ водопровод ПЕФП Ф315 с дължина $L=30 \text{ м}$.

4. Място на ползване:

Място на водовземане: река Пеща (Брезенска река), ляв приток на река Искрецка (Козла) поземлен имот с идентификатор 32843.51.278, в землище на село Искрец, ЕКАТТЕ 32843, общ. Своге, област Софийска, непосредствено до съществуващ праг от едроломен камък с височина 40 см, с координати в системата WGS84 както следва:

N – $42^{\circ}59'16.7''$; E - $23^{\circ}14'17.2''$ H=536.0 м

Място на водоползване: Рибарник в имот с идентификатор №32843.50.9 местност „Реката“ в землище на село Искрец, ЕКАТТЕ 81757, общ. Своге, област Софийска, с координати в системата WGS84 както следва: т.1 N – $42^{\circ}59'15.48''$; E - $23^{\circ}14'21.93''$, т.2 N – $42^{\circ}59'15.34''$; E - $23^{\circ}14'24.38''$ т.3 N – $42^{\circ}59'14.38''$; E - $23^{\circ}14'21.88''$ т.4 N – $42^{\circ}59'15.09''$; E - $23^{\circ}14'20.91''$



Място на заустване: река Пецца (Брезенска река) поземлен имот с идентификатор 32843.51.278, в землище на село Искрец, ЕКАТТЕ 32843, общ. Своге, област Софийска непосредствено до рибарника, в точка с координати N – 42°59'15.49"; E - 23°14'24.06"

Място на ползване: за поставяне на водовземната глава - река Пецца (Брезенска река), ляв приток на река Искрецка (Козла) поземлен имот с идентификатор 32843.51.278, в землище на село Искрец, ЕКАТТЕ 32843, общ. Своге, област Софийска, непосредствено до съществуващ праг от едроломен камък с височина 40 см, с координати в система WGS84 както следва: N – 42°59'16.7"; E - 23°14'17.2" H=536.0 м

5. Проектни параметри на използването:

- Участък с дължина 100.0 м по брега.
- Режим на ползване за изграждане – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.
- $Q=15$ л/сек и 470000 м³/година, целогодишно

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън реката.
- Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливна ивица
- Да се спазват предвидените котни на полагане на съоръженията, без образуване на ями в реката, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на реката в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на реката, като те се депонират извън границите на строителния обект.



- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място
 - По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
 - Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
 - Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на реката или да се увеличи изравящата ѝ способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
 - Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
 - Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция
 - След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
 - Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
 - Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
- Да не извършва водовземане за цели извън разрешената цел.
 - Да спазва параметрите на разрешеното водовземане.
 - При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията при които е разрешено водовземането от повърхностния водния обект, разрешителното се отнема.
 - Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.
 - Да монтира отговарящо на Закона за измерванията измервателно устройство за измерване на действително отнетите водни маси.
 - Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство.
 - Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.
 - Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.
 - Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ незабавно при монтиране на отговарящо на Закона за измерванията измервателно устройство непосредствено до водовземането и готовността същото да бъде пломбирано.
 - Да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното.
 - Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно в случаите на повреда и неизправност на измервателното устройство, при което:
 - Да впише в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата.
 - Да отстрани повредата в срок до един месец.
 - При невъзможност за отстраняване на повредата в срок до един месец, да осигури друго отговарящо на Закона за измерванията измервателно устройство.



Да уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото водомерно устройство да бъдат пломбирани.

В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без измервателно устройство, но не повече от 30 дни, се отразява максимално разрешеното водно количество - 0.015 м3/сек

- Ежегодно до 31 март на следващата година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ годишен доклад за изпълнение на условията на разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и копия на платежни документи.
- Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ резултатите от проведения количествен мониторинг – копия от дневника за отчитане на отнетите водните количества.
- Ежегодно към 31 януари на следващата година да определи и декларира дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите
- Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция "Дунавски район". В платежния документ се посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.
- Да се взима един път годишно водна проба от мястото на водовземане от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата в съответствие с чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. (ДВ бр.34/2011г.) „За мониторинг на водите“ по показателите разтворен кислород, биохимическа потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5), фосфати и неразтворени вещества,
- Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

